Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts: pasts@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīga, 27.10.2026

Paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums Nr. AP26SI0234

Ietekmes sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība atsevišķi vai kopā ar citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Ietekmes sākotnējā izvērtējuma uzdevums nav precīzi dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas nosacījumus. Detalizēts ietekmju apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros atbilstoši likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai gadījumā, ja ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek secināts, ka pieteiktās paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz vidi.

1. Paredzētās darbības ierosinātājs (t.sk., reģistrācijas numurs un adrese):
SIA "GS Resursi", reģistrācijas Nr. 42103068781, juridiskā adrese: Slapjā iela 10A, Liepāja, LV-3407, elektroniskā pasta adrese: *info@gsresursi.lv* vai *eAdrese.*

2. Paredzētās darbības nosaukums:
Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes "Priežkalni" II laukumā 4,359 ha platībā.

3. Paredzētās darbības norises vieta:
Nekustamais īpašums "Jaunkļaviņas" (kad. Nr. 64520110068), zemes vienības kadastra apzīmējums 64520060310, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

4. Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju veidiem:
Valsts vides dienests (turpmāk – Dienests) 30.03.2026. reģistrēja SIA "GS Resursi" (turpmāk – Iesniedzēja) iesniegumu (ar papildinformāciju 28.09.2026.) ietekmes sākotnējā izvērtējuma (turpmāk arī ISI) veikšanai derīgo izrakteņu ieguvei (turpmāk – Iesniegums) smilts-grants un smilts atradnes "Priežkalni" II laukumā (turpmāk – paredzētā darbība), kas atrodas nekustamajā īpašumā "Jaunkļaviņas" (kad. Nr. 64520110068), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64520060310, Dunikas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (turpmāk – norises vieta).
Smilts - grants un smilts atradnes "Priežkalni" II laukumā (turpmāk arī Atradne) ar valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC) 13.05.2019. Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokolu Nr. 21 ir akceptēti N kategorijas derīgo izrakteņu krājumi un Dienests 16.05.2019. ir izsniedzis derīgo izrakteņu ieguves limitu 4,359 ha platībā (skt. 1. tabulu) ar derīguma termiņu līdz 15.05.2029.

1. tabula Atradnē akceptētie derīgo izrakteņu krājumi

Derīgo izrakteņu veids	**Krājumu sadalījums pa kategorijām**	
	Derīgo izrakteņu ieguves limita laukuma kopējais daudzums (tūkst.m^3)	
	A	**N**
Smilts-grants	-	*103,74*
Smilts	-	*97,64*

Plānotā darbība paredz derīgo izrakteņu – smilts-grants un smilts – ieguvi ar mehānismiem virs un zem gruntsūdens līmeņa, neveicot gruntsūdens līmeņa mākslīgu pazemināšanu (atsūknēšanu). Derīgo izrakteņu ieguvē paredzēts izmantot zemes sūkni, ekskavatoru un frontālo iekrāvēju.
Ieguves process paredz pakāpenisku teritorijas izstrādi. Vispirms tiks noņemta segkārta (augsne), pēc kā tiks veikta smilts-grants un smilts izstrāde vienā vai divās ieguves kāplēs. Izceltais derīgais izraktenis tiks novietots pagaidu krautnēs ieguves teritorijā, bet pēc tam realizēts, iekraujot to pašizgāzējos ar ekskavatora vai frontālā iekrāvēja palīdzību. Smilts - grants materiālu paredzēts nepieciešamības gadījumā pārstrādāt, veicot sijāšanu un/vai drupināšanu atbilstoši klientu prasībām.
Teritorijā plānots iegūt līdz 100 tūkst. m³ derīgo izrakteņu gadā. Ieguves darbus paredzēts veikt atkarībā no pieprasījuma un klimatiskajiem apstākļiem visu gadu, laika posmā no janvāra līdz decembrim, darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Derīgo izrakteņu ieguvei un apstrādei paredzēts izmantot šādu tehniku:

- ekskavatoru Volvo EC300 EL;
- frontālo iekrāvēju Volvo L150H;
- sijāšanas iekārtu Powerscreen Turbo Chieftain 1400;
- drupināšanas iekārtu Rubble Master RM100GO.

Personāla vajadzībām sadzīves ūdens tiks pievests pēc nepieciešamības. Tehniskā nodrošinājuma laukumā paredzēts izvietot pārvietojamu hermētisku tualeti. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav paredzētas, jo ražošanas notekūdeņi neveidosies. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai plānots noslēgt līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja atkritumu apsaimniekošanai.
Piesārņojošo vielu emisijas gaisā galvenokārt radīsies no tehnikas dīzeļdzinēju darbības un putekļiem, kas veidosies derīgo izrakteņu ieguves, pārstrādes un transportēšanas procesā. Ieguvē tiks izmantotas tikai rūpnieciski izgatavotas un normatīvajām prasībām atbilstošas tehnikas vienības, kuru emisijas nepārsniedz ražotāja noteiktās un sertificētās robežvērtības. Vienlaikus ieguves vietā paredzēts izmantot ne vairāk kā 2 - 4 ar dīzeļdzinējiem aprīkotas tehnikas vienības.
Putekļu emisijas mazināšanai nav paredzēta ievērojamu derīgā materiāla krājumu uzglabāšana atradnes teritorijā, savukārt transportēšanas laikā kravas tiks pārklātas. Piesārņojošo vielu emisija augsnē un ūdeņos nav paredzēta.
Ieguves tehnikas novietošana paredzēta vienkopus, iespējami tuvu plānotajai izbrauktuvei no atradnes. Specializēta tehnikas uzglabāšanas laukuma izbūve nav paredzēta. Tehnikas novietošanas un uzpildes vietas tiks noteiktas atbilstoši ieguves darbu attīstībai un izstrādātās teritorijas konfigurācijai.
Degvielas, eļļu un citu ķīmisko vielu pastāvīga uzglabāšana karjera teritorijā nav paredzēta. Tehnikas uzpilde tiks veikta pēc nepieciešamības, piegādājot degvielu speciālās polietilēna transportēšanas tvertnēs, kas aprīkotas ar sūkni un automātisku uzpildes pistoli. Uzpildes laikā izmantotās tvertnes un iepakojumi tiks novietoti uz absorbējošiem paklājiem. Neparedzētas degvielas vai eļļas noplūdes gadījumā piesārņojums tiks savākts, izmantojot absorbējošos materiālus.
Derīgo izrakteņu ieguvei un transportēšanai paredzēts izmantot iekārtas, kuru trokšņa emisija atbilst normatīvo aktu prasībām un nepārsniedz 103 dB/1 pW. Ieguves procesā nav paredzētas vibrācijas, kas pārsniegtu rūpnieciski izgatavoto iekārtu pieļaujamās normas, kā arī nav paredzama normatīvajos aktos noteikto vides trokšņa robežvērtību pārsniegšana.
Gar Atradnes perimetru paredzēts izveidot augsnes valni, kas kalpos kā vizuāla un akustiska barjera, samazinot trokšņa un putekļu izplatīšanos ārpus ieguves teritorijas.
Iegūto materiālu paredzēts transportēt pa īpašumā Z daļā esošo ceļa servitūtu un tālāk pa Dienvidkurzemes novada pašvaldības autoceļu "Slikšņi Liepieni" (kadastra Nr. 64520100192) (turpmāk – Pašvaldības autoceļš) (skat. 1. att.).



1. attēls. Derīgo izrakteņu transportēšanas shēma no Atradnes.

Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas teritoriju paredzēts rekultivēt, izveidojot ūdenstilpi.

5. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums (iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums):


Tiesiskais pamatojums un izvērtējuma mērogs

Paredzētās darbības ISI veikts, pamatojoties uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 3.[2] panta pirmās daļas 4) punktu – *sākotnējais izvērtējums nepieciešams vairākām līdzīgām paredzētajām darbībām, kuras ietekmē vienu un to pašu teritoriju un kuru izmaiņu rezultātā summāri tiks sasniegtas šā likuma 1. vai 2. pielikumā minētās robežvērtības*, šī likuma 2. pielikuma 2. daļas 1) punktu - *derīgo izrakteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā* un Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 13. punktu.
ISI ietvaros tika identificētas potenciāli būtiskākās ietekmes, kas ir saistītas ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 11. panta pirmās daļas 1) punktu: *apjoms un tehniskie risinājumi*, 2) punktu: *paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā un kopējā ietekme*, 3) punktu: *dabas resursu, jo īpaši zemes dzīļu, augsnes, ūdens un bioloģiskās daudzveidības izmantošanu*, 5) punktu: *piesārņojums un traucējumi* un otrās daļas 2) punktu: *attiecīgajā teritorijā esošo dabas resursu [tostarp augsnes, zemes dzīļu, ūdens un bioloģiskās daudzveidības (īpaši ņemot vērā aizsargājamās sugas, to dzīvotnes, īpaši aizsargājamos un Eiropas Savienības nozīmes biotopus)] relatīvais daudzums, pieejamība un pietiekamība, kvalitāte un atjaunošanas iespējas*, ņemot vērā trešās daļas 1) punktu: *ietekmes apjomu un telpisko izplatību (iespējamai ietekmei pakļautās teritorijas lielumu un pakļauto iedzīvotāju skaitu)* un 3) punktu: *ietekmes intensitāti un kompleksumu*.

Lokācijas raksturojums, atbilstība plānojumam un aizsargjoslas

Attālums līdz apdzīvotām vietām:


Paredzētās darbības vieta atrodas ~ 1,80 km (taisnā līnijā) attālumā no apdzīvotas vietas "Liepieni" robežas D virzienā un ~ 1,56 km (taisnā līnijā) attālumā no vasarnīcu ciema "Ječi" robežas A virzienā (skat. 2. att.). Tuvākā dzīvojamā māja "Aizpeļķi" atrodas ~ 770 m uz D no Atradnes.



2. attēls. Atradnes atrašanās vieta.

Teritorijas plānojums:

Atbilstoši Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam[1] (turpmāk – Teritorijas plānojums) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – TIAN) un Rucavas novada teritorijas funkcionālā zonējuma kartei (turpmāk – funkcionālā zonējuma karte) Atradnes teritorijā ir noteiktas *Nemeliorētas lauku zemes (L1)* un *Mežu teritorijas (M)* funkcionālās zonas (skat 3. att.). Saskaņā ar Teritorijas plānojuma 254.9.1 apakšpunktu funkcionālajā zonā *Nemeliorēta lauku zeme (L1)* derīgo izrakteņu ieguve ir atļautais teritorijas izmantošanas veids. Saskaņā ar Teritorijas plānojuma 267.4. apakšpunktu funkcionālajā zonā *Mežu teritorijas (M)* derīgo izrakteņu ieguve ir atļautais teritorijas izmantošanas veids. Paredzētā darbība atbilst Teritorijas plānojuma atļautajai izmantošanai.



3. attēls. Paredzētās darbības izvietojums atbilstoši teritorijas funkcionālajam zonējumam.

Aizsargjoslas:

Daļa Atradnes R ietilpst Pašvaldības autoceļa aizsargjoslā. Aizsargjoslu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunkts nosaka, ka *lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus*. Ņemot vērā iepriekš minēto, derīgo izrakteņu ieguve autoceļa aizsargjoslā bez attiecīgā autoceļa īpašnieka

[1] https://geolatvija.lv/geo/tapis?#document_34 (dati skatīti 19.10.2026.)

saskaņojuma nav pieļaujama. *Līdz ar to secināms, ka paredzētās darbības īstenošanai pašvaldības ceļa aizsargjoslā ir nepieciešams saņemt pašvaldības kā ceļa īpašnieka saskaņojumu.*


Resursu izmantošana un kumulatīvā ietekme

Resursu izmantošana:

Derīgo izrakteņu ieguve pēc būtības būs saistīta ar ilgstošu neatjaunojamo zemes dzīļu resursu ieguvi, tomēr ietekme būs lokālā mēroga, jo smilts-grants un smilts krājumi Latvijā ir plaši izplatīti, turklāt iegūtais materiāls var tikt izmantots autoceļu būvniecībai un uzturēšanai, ceļa drenējošā slāņa izbūvei, būvniecībā kā betona sastāvdaļa vai pamatu izbūvē, uzbērumu veidošanai un citiem mērķiem. Jaunu infrastruktūras objektu būvniecība Atradnē nav paredzēta. Uzstādītos pagaidu infrastruktūras objektus teritorijā pēc darbības beigšanas aizvedīs prom.

Kumulatīvā ietekme:

Saskaņā ar LVĢMC Zemes dzīļu informācijas sistēmā[2] pieejamo informāciju paredzētās darbības apkārtnē atrodas citas derīgo izrakteņu ieguves vietas (skat. 4. att. un 2. tabulu).



4. attēls. Atradnes "Priežkalni" II laukuma atrašanās vieta atbilstoši LVĢMC Zemes dzīļu informācijas sistēmai.

2. tabula. Informācija par atradnes "Priežkalni" II laukuma apkārtnē esošajām atradnēm

Nr.p.k.	Atradne	Attālums attiecībā pret Atradni	Platība (ha)	Atļaujas/ licences derīguma termiņš	Smilts-grants/ smilts tūkst.m^3	Atlikušie krājumi no limita tūkst.m^3	TN/ISI/IVN*
1	"Priežkalni" II laukums SIA "LATEIRA"	0 m	4,359	-	103,74 / 97,64	103,74 / 97,64	-

[2] Priežkalni (B495) (dati skatīti 19.10.2026.)

2	"Priežkalni" 2. laukums SIA "Atpakaļ mājās"	~ 8 m	10,602	25.10.2010.-24.08.2035.	277 / 165	145,06 / 137,34	ISI/TN
3	"Priežkalni" 2013.g.izpētes iecirknis SIA "VOLARTS"	~ 34 m	17,09	04.06.2018.-30.05.2030.	176,04 / 429,59	253,06 / 428,92	ISI/TN
4	"Pīlēni" AS "Latvijas valsts meži"	~ 782 m	22,097	-	1225,56 / 391,76	1225,56 / 391,76	ISI/TN
5	"Viesturi" SIA VAKARU STATYBA LV	~ 1,19 km	5,534	16.07.2024.-31.12.2043.	142,22 / 170,45	142,22 / 170,45	ISI/TN
6	"Ūdri II" 1. un 2 laukums Fiziska persona	~ 1,27 km	12,48	-	132,19 / 608,53	132,19 / 608,53	-
7	"Ūdri" Fiziska persona	~ 1,64 km	4,20	-	202,44 / 25,2	202,44 / 25,2	-
8	"Ječu karjers" SIA "KURŠASTA-1"	~ 1,50 km	5,08	06.12.2023.-31.12.2041.	160,1 / 298,17	145,31 / 282,73	ISI/TN
9	"Mazklievēni 1" SIA "Grauds A.B."	~ 1,85 km	4,95	26.05.2016.-01.10.2040.	111,77 /161,22	39,81 / 146,26	TN
10	"Dižklievēni" SIA VAKARU STATYBA LV	~ 1,98 km	5,28	31.01.2017.-18.06.2048.	114,64 / 34,32	98,69 / 34,32	TN
11	"Upmaliņas" SIA VAKARU STATYBA LV	~ 2,08 km	4,97	-	72,09 / 76,57	72,09 / 76,57	-
12	"Liepieni-LVM" AS "Latvijas valsts meži"	~ 2,68 km	4,80	02.08.2017.-09.03.2042.	298,8 / 108,43	277,50 / 91,52	TN

*TN – Tehniskie noteikumi / ISI – Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums

Vērtējot apkārtnē esošās derīgo izrakteņu atradnes, secināms, ka visas uzskaitītās atradnes fiziski neveido vienu vienlaidu ieguves teritoriju (izņemot atradnes "Priežkalni" 2. laukumu un atradnes "Priežkalni" 2013.g. izpētes iecirkni), jo tās ir izvietotas zināmos attālumos viena no otras.

Starp atradnēm (izņemot atradnes "Priežkalni" 2. laukumu un atradnes "Priežkalni" 2013.g. izpētes iecirkni) saglabājušās dabiskas buferzonas, pārsvarā meža masīvi, kas darbojas kā dabiski aizsargekrāni un būtiski samazina iespējamo negatīvo summāro ietekmi uz apkārtējo vidi. Ņemot vērā atradņu izvietojumu, savstarpējos attālumus un dabisko nošķirtību, būtiska kumulatīvā ietekme no šo atradņu darbības nav sagaidāma. Līdz ar to paredzētās darbības ietekmes izvērtējumā nav pamatoti balstīties tikai uz apkārtējo atradņu platību summēšanu. Kumulatīvā ietekme ir vērtējama, ņemot vērā ietekmes zonu pārklāšanos, esošo fona slodzi, attālumu starp objektiem un dabisko buferzonu efektivitāti.

Savukārt atradnes "Priežkalni" II laukums, atradnes "Priežkalni" 2. laukums un atradnes "Priežkalni" 2013. g. izpētes iecirknis atrodas tiešā savstarpējā tuvumā, veidojot funkcionāli saistītu teritoriju. Minēto atradņu kopējā platība ir 32,051 ha, tādēļ tieši šo atradņu iespējamā kumulatīvā ietekme ir vērtējama detalizētāk. *Ņemot vērā, ka minēto atradņu kopējā platība pārsniedz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1. pielikuma 25. punktā noteikto 25 ha robežslieksni, likumdevējs šāda mēroga derīgo izrakteņu ieguves darbībām ir paredzējis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, lai nodrošinātu vispusīgu iespējamo ietekmju, tostarp kumulatīvo ietekmju, izvērtējumu. Minētais robežslieksnis noteikts, lai nodrošinātu vispusīgu tādu derīgo izrakteņu ieguves darbību izvērtējumu, kuru mērogs var radīt nozīmīgas un savstarpēji saistītas ietekmes uz vidi. Lai gan sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma ietvaros nav konstatētas atsevišķas ietekmes, kuras viennozīmīgi būtu vērtējamas kā būtiskas, šajā procedūras stadijā nav iespējams pietiekami detalizēti novērtēt un izslēgt visu savstarpēji saistīto ieguves teritoriju darbības kopējo kumulatīvo ietekmi, tostarp attiecībā uz transporta plūsmām, trokšņa*

un putekļu emisijām. Līdz ar to Dienesta ieskatā paredzētās darbības iespējamā ietekme uz vidi ir vērtējama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros.

Fiziskā ietekme un tās pārvaldība

Troksnis, gaisa kvalitāte un putekļu emisijas:

Potenciālā ietekme no atradnes "Priežkalni" II laukuma galvenokārt var būt saistīta ar putekļu un trokšņa emisijām derīgo izrakteņu ieguves un transportēšanas procesa laikā. Atradnei tuvākās apdzīvotās vietas ir vasarnīcu ciems "Ječi", kura robeža atrodas aptuveni 1,56 km attālumā uz D no Atradnes, un apdzīvota vieta "Liepieni", kuras robeža atrodas aptuveni 1,80 km attālumā uz Z no Atradnes. Savukārt tuvākā dzīvojamā māja "Aizpeļķi" atrodas aptuveni 770 m attālumā uz D no Atradnes (skat. 5. att. un 3. tabulu).



5. attēls. Tuvāko dzīvojamo māju un apdzīvotu vietu izvietojums pret Atradni.

3. tabula. Dzīvojamo māju un apdzīvotu vietu attālums attiecībā pret Atradni


Nr. p.k.	Apdzīvotas vietas, dzīvojamās mājas nosaukums, kadastra numurs	Attālums attiecībā pret Atradni	Virziens no Atradnes	Informācija par izvietojumu attiecībā pret Atradni
1	"Aizpeļķi", 64520060006	~ 770 m	Uz DR	Norobežo dabiskas buferjoslas – meža joslas
2	"Gauri", 64520060007	~ 970 m	Uz DR	Atrodas Pašvaldības autoceļa aizsargjoslā, ir dabiskas buferjoslas – meža joslas
3	"Glužģi", 64520020030	~ 1,30 km	Uz ZR	Norobežo dabiskas buferjoslas – meža joslas
4	"Viesturi", 64520050084	~ 1,36 m	Uz ZR	Atrdodas atradnes "Viesturi" teritorijā, norobežo dabiska buferzona – meža masīvs
5	"Celmi", 64520020234	~ 1,41 km	Uz ZR	Norobežo dabiska buferzona – meža masīvs
6	Vasarnīcu ciems "Ječi"	~ 1,56 km	Uz D	Norobežo dabiskas buferjoslas – meža joslas
7	Apdzīvota vieta "Liepieni"	~ 1,80 km	Uz Z	Norobežo dabiskas buferzonas – mežu masīvi

Vērtējot atradnes "Priežkalni" II laukuma, atradnes "Priežkalni" 2. laukuma un atradnes "Priežkalni" 2013.g. izpētes iecirkņa iespējamo kumulatīvo ietekmi attiecībā uz trokšņu un putekļu emisiju izplatību, jāņem vērā, ka atradne "Priežkalni" II laukums atrodas tiešā tuvumā atradnei "Priežkalni" 2. laukums un atradnei "Priežkalni" 2013. g. izpētes iecirknis. Lai arī teritoriju no tuvākajām apdzīvotajām vietām un dzīvojamām mājām daļēji norobežo mežaudzes, kas pilda dabisku buferzonu funkciju, sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma ietvaros nav iespējams pietiekami detalizēti novērtēt visu trīs atradņu kopējās kumulatīvās ietekmes būtiskumu vai nebūtiskumu, tostarp attiecībā uz trokšņa un putekļu emisiju izplatību. Tādēļ nav pamata izslēgt būtiskas kumulatīvās ietekmes iespējamību.
Vērtējot derīgo izrakteņu transportēšanas maršrutus un ņemot vērā atradņu savstarpējo izvietojumu, pirmšķietami secināms, ka derīgo izrakteņu transportēšanai no Atradnes, atradnes "Priežkalni" 2. laukuma, atradnes "Priežkalni" 2013. g. izpētes iecirkņa, atradnes "Pīlēni", atradnes "Viesturi", atradnes "Mazklievēni 1" un atradnes "Ūdri II" 1. un 2. laukuma var tikt izmantots viens un tas pats Pašvaldības autoceļš. Līdz ar to iespējama satiksmes intensitātes palielināšanās, kas var radīt summāru ietekmi uz transportēšanas maršruta tuvumā esošajām dzīvojamām mājām, tostarp paaugstinātu trokšņa līmeni un putekļu emisijas.
Ņemot vērā, ka ietekmes sākotnējā izvērtējuma ietvaros nav iespējams pietiekami detalizēti novērtēt minēto atradņu darbības un derīgo izrakteņu transportēšanas radītās kopējās kumulatīvās ietekmes būtiskumu vai nebūtiskumu, kā arī pārliecināties par trokšņa un putekļu ietekmes nebūtiskumu uz transportēšanas maršruta tuvumā esošajām dzīvojamām mājām, tostarp dzīvojamo māju "Gauri", kas atrodas aptuveni 16,5 m attālumā no Pašvaldības autoceļa, dzīvojamo māju "Skaras", kas atrodas aptuveni 13,5 m attālumā no Pašvaldības autoceļa, un dzīvojamo māju "Smiltnieki", kas atrodas aptuveni 13,5 m attālumā no Pašvaldības autoceļa, Dienesta ieskatā minētie aspekti ir detalizēti vērtējami ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros.
Izvērtējot paredzēto darbību, konstatējams, ka atradnes "Priežkalni" II laukums, atradne "Priežkalni" 2. laukums un atradne "Priežkalni" 2013. g. izpētes iecirknis atrodas tiešā savstarpējā tuvumā. Visās minētajās teritorijās paredzēta viena veida saimnieciskā darbība – smilts un smilts-grants ieguve, turklāt derīgo izrakteņu transportēšanai paredzēts izmantot kopīgu transportēšanas infrastruktūru. Līdz ar to minētās teritorijas nav vērtējamas kā savstarpēji nesaistītas ieguves vietas, bet gan kā funkcionāli un telpiski saistīta derīgo izrakteņu ieguves teritorija. Arī tad, ja tā nav vienas personas īstenota darbība, bet vairāku zemes dzīļu ieguvēju darbības dažādās atradnēs, tās summāri var ietekmēt vienu un to pašu teritoriju, radot ietekmi, kas ir tik pat būtiska vai vēl būtiskāka, nekā tā būtu, ja ieguvi veiktu viena persona vienas atradnes robežās. Tas saistīts ar to, ka derīgo izrakteņu ieguve atradnēs tiek veikta pakāpeniski, zemes dzīļu ieguvējam secīgi apgūstot konkrētās atradnes platību, bet, ja lielākā teritorijā ir vairākas atradnes, ietekme vairākās vietās izpaužas vienlaicīgi. Turklāt, lai arī lielākajā daļā no ietekmju veidiem tieši vienlaicīgā ieguve nosaka ietekmju summēšanos, piemēram, kravu izvešanas transports pa vieniem un tiem pašiem ceļiem, trokšņi, putekļi u.c.
Ņemot vērā minēto, vērtējot paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi, ir jāņem vērā visu minēto ieguves teritoriju kopējā platība, kas sasniedz 32,051 ha. Šis apjoms pārsniedz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1. pielikuma 25. punktā noteikto 25 ha robežslieksni karjeru un derīgo izrakteņu ieguves darbībām, kura sasniegšanas gadījumā likumdevējs ir noteicis iespējamu būtisku ietekmi uz vidi un paredzējis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. Tādēļ konkrētajā gadījumā būtiski izvērtēt ne tikai katras atradnes individuālo ietekmi, bet arī visu savstarpēji saistīto ieguves teritoriju kopējo un kumulatīvo ietekmi uz vidi.

Gruntsūdeņi un hidroģeoloģiskais režīms:
Ņemot vērā, ka Atradnē nav paredzēta mākslīga gruntsūdeņu līmeņa pazemināšana, nav prognozējama būtiska ietekme uz hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem. Tāpat nav paredzēta ūdens novadīšana no derīgo izrakteņu ieguves vietas, līdz ar to nav sagaidāma ietekme uz virszemes ūdensobjektiem, tostarp zivju resursiem.
Vērtējot Atradnes, atradnes "Priežkalni" 2. laukuma un atradnes "Priežkalni" 2013. gada izpētes iecirkņa iespējamo kumulatīvo ietekmi uz hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, Dienests secina, ka tā ir vērtējama kā nebūtiska. Šāds secinājums izdarīts, ņemot vērā, ka nevienā no minētajām teritorijām nav paredzēta gruntsūdeņu atsūknēšana vai citas darbības, kas varētu būtiski ietekmēt pazemes vai virszemes ūdeņu režīmu. Tāpat teritoriju tuvumā neatrodas jutīgi objekti, tostarp dzīvojamās mājas, kuru ūdensapgādes avotus paredzētā darbība varētu ietekmēt. Tuvākā dzīvojamā māja "Aizpeļķi" atrodas aptuveni 770 m attālumā no paredzētās darbības teritorijas.
Vienlaikus Atradnes teritorijā atrodas īpaši aizsargājams koks - dižkoks Parastā liepa (*Tilia cordata*) (turpmāk – Aizsargājamais koks). Ņemot vērā, ka ietekme uz Aizsargājamo koku var būt saistīta arī ar hidroģeoloģisko apstākļu izmaiņām, iespējamā paredzētās darbības ietekme uz Aizsargājamo koku ir vērtēta atsevišķi turpmākajā sadaļā.

Dabas vērtības un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas: Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS"[3] pieejamajai informācijai Atradne atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, proti Atradnes teritorijā atrodas Aizsargājamais koks. Atbilstoši likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 2. panta trešajai daļai *izsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi*. Savukārt, šā paša likuma 6. panta pirmā daļa nosaka, ka *dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība* un otrā daļa nosaka, ka, *lai nodrošinātu aizsargājamo koku un akmeņu saglabāšanu un to apskates iespēju, aizsargāta tiek arī teritorija 10 metru rādiusā ap akmeņiem un teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas*. Kā papildinformācija pie Iesnieguma tika iesniegts 14.08.2026. Hidroģeoloģijas eksperta atzinums "Par karjera "Priežkalni II" ieceres potenciālo ietekmi uz ģeoloģiju, hidroloģiju un hidroģeoloģiju aizsargājamā koka apkārtnē, Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā" (turpmāk – Hidroģeoloģijas eksperta atzinums) un 26.09.2026. koku eksperta atzinums (turpmāk – Koku eksperta atzinums). ISI ietvaros Dienestā saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās pārvaldes (turpmāk – DAP) 12.10.2026. vēstule Nr. 3.27/7044/2026-N *Par atzinuma sniegšanu*, kurā DAP izvērtējot Hidroģeoloģijas eksperta atzinumā un Koku eksperta atzinumā sniegto informāciju, norāda, ka no dabas aizsardzības viedokļa DAP abos ekspertu atzinumos iekļautos nosacījumus/rekomendācijas vērtē kā pamatoti izvirzītus, kurus nepieciešams ievērot noteiktajos termiņos visu Atradnes izstrādes laiku.
Hidroģeoloģijas eksperta atzinumā secināts, ka ieguves limita pilnajā laukumā ieguve nav pieļaujama, jo tam būtu negatīva ietekme uz Aizsargājamā koka aizsargjoslas hidroloģisko režīmu. Atradnes izstrādes aprēķinātais maksimālais ietekmes attālums ir 35,5 - 56 m no tā robežas (skat. 6. att.).

[3] https://ozols.gov.lv/ozols/ (dati skatīti 19.10.2026.)



6. attēls. Hidroģeoloģijas eksperta atzinumā rekomendētā ieguves teritorija, ņemot vērā aizsargājamā koka aizsargjoslu un potenciālo ietekmi

Gala izstrādes attālumu jānosaka pēc arborista atzinuma. Papildus iepriekšminētajam Hidroģeoloģijas eksperta atzinumā iekļauti nosacījumi, kas ievērojami Atradnes ierīkošanas un izstrādes laikā (smilts-grants ieguvi pieļaujams veikt bez sūknēšanas, lai radītu mazāku ietekmi uz apkārtējās teritorijas hidroloģisko režīmu; nepieciešams arborista vai dendrologa viedoklis par šeit rekomendēto ierobežojumu nepieciešamību un atbilstību, lai mazinātu potenciālo ietekmi uz aizsargājamo koku; pieļaujams krautnes veidot tuvāk par 20 m no aizsargājamā koka, jo krautņu izveidošana neradītu ietekmi uz hidroģeoloģisko režīmu; rekomendēts arborista viedoklis attiecībā pret koka aizsargjoslas un tiešās apkārtnes izmantošanu, lai tā nebūtu pretrunā ar Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr.264); lai maksimizētu derīgo izrakteņu ieguves teritoriju un apjomus, vienlaikus saglabājot Aizsargājamo koku, iespējams ierīkot gruntsūdens līmeņa monitoringu. Monitoringu ieteicams uzsākt pirms karjera izstrādes (vēlams gadu pirms), lai noskaidrotu faktisko gruntsūdens līmeni un pārrēķinātu depresijas piltuves diametru; lai faktiski noteiktu depresijas piltuves rādiusu dabā darbības laikā un pierādītu to, ka atradnes izstrādes rezultātā netiek izmainīts gruntsūdens līmenis Aizsargājamā koka un visā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā[4], iespējams monitoringu turpināt visā karjera izstrādes laikā.

Atbilstoši Koku eksperta atzinumam Aizsargājamais koks ir sasniedzis bioloģiski veca koka kritērijus, kokam attīstījušies trīs dobi stumbri un kopumā samazināta vitalitāte, tas atbilst veckoka kritērijiem un tas novērtēts kā koks ar ainavisku un kultūrvēsturisku vērtību. Aizsargājamais koks nav uzskatāms par bīstamu, bet tam ir struktūras bojājumi, kas potenciāli ierobežo koka ilgtspēju, tādēļ nepieciešams veikt Aizsargājamā koka sakopšanas un saglabāšanas pasākumus tuvāko 6 mēnešu laikā.

Koku eksperta atzinumā konstatēts, ka Atradnes ierīkošanas un izstrādes rezultātā veidosies potenciāli apdraudoši negatīvi apstākļi (gruntsūdens izmaiņu ietekme un augsnes mitruma samazināšanās vai grunts pārmitrināšanās; mehāniski stumbra, vainaga, sakņu bojājumi; apkārtējās vides būtiskas izmaiņas, veidojot atklātu ainavu ap koku, kas palielinātu vēja ietekmi, veicinot potenciālu bojājumu rašanos vainagā; grunts erozija sakņu zonā; putekļu pastiprināta

[4] Likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 2.panta trešo daļu Aizsargājamais koks ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka, lai nodrošinātu Aizsargājamā koka saglabāšanu un tā apskates iespēju, aizsargāta tiek arī teritorija zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka vainaga projekcijas.

izgulsnēšanās koka vainagā un augsnes pH vērtības izmaiņas), lai mazinātu ietekmi uz īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, Aizsargājamo koku, eksperts atzinumā izvirza rekomendācijas ietekmes seku samazināšanai.

Papildus iepriekš minētajam Koku eksperta atzinumā konstatēts, ka Aizsargājamais koks ir īpaši aizsargājamas sugas marmora rožvabole *Liocola marmorata* [5] dzīvotne. Līdz ar to papildus abos eksperta atzinumos iekļautajiem nosacījumiem jāievēro likumdevēja noteiktais aizliegums iznīcināt īpaši aizsargājamas sugu dzīvotni[6].

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2025. noteikumu Nr. 833 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 4.16.apakšpunktu, DAP sniedz viedokli, ka abos ekspertu atzinumos izvirzītie nosacījumi būtiski mazinās Atradnes izveides un izstrādes ietekmi uz Aizsargājamo koku. Ievērojot izvirzītos nosacījumus, Aizsargājamā koka teritorijā netiks veiktas darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts Aizsargājamais koks vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība, Aizsargājamā koka teritorijā netiks iegūti derīgie izrakteņi, netiks mainīta zemes lietošanas kategoriju, izraisīta pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņa.

Atradnes izveide un izstrāde pieļaujama, ievērojot šādus nosacījumus:

1. Smilts-grants ieguvi pieļaujams veikt bez sūknēšanas, lai radītu mazāku ietekmi uz apkārtējās teritorijas hidroloģisko režīmu.
2. Pirms Atradnes izveides uzsākšanas veicama Aizsargājamā koka sakopšana atbilstoši Koku eksperta atzinumam, piesaistot sertificētu arboristu. Par veiktajiem sakopšanas darbiem (kopšanas datums, darbu veicējs, veikto darbu apjoms) elektroniski informēt DAP.
3. Atradnes izstrāde plānojama un nodrošināma ne tuvāk kā 35 m no Aizsargājamā koka jeb teritorijas ap koka vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no Aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).
4. Atradnē iegūtā materiāla atbērtnes, pievedceļus, iekārtas plānojamas ne tuvāk kā 20 m no Aizsargājamā koka jeb teritorijas ap koka vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no Aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).
5. Lai novērstu un samazinātu potenciālo apdraudējumu un negatīvo ietekmi uz Aizsargājamo koku, plānojami un veicami sekojoši preventīvie koku aizsardzības pasākumi:
   5.1. Gadu pirms atradnes izstrādes uzsākšanas gruntsūdens līmeņa (turpmāk – GŪL) kontrolei 10 m attālumā uz Z no Aizsargājamā koka ierīkot kontrolurbumu un vienu reizi mēnesī iegūtos datus apkopot speciāli ierīkotā žurnālā. Rast iespēju monitoringu veikt visu Atradnes izstrādes laiku.
   5.2. Ja tiek pārsniegtas dabīgās GŪL svārstības 0,5 m apjomā no sākotnēji piemērītā GŪL, veicamas korekcijas koka laistīšanā un/vai GŪL pazemināšanas intensitātē. Tajā pašā laikā jāņem vērā arī grunts drenāžas iespējas, lai neveidotos lieka ūdens uzkrāšanās koka zonā.
   5.3. Ja novērojams būtisks GŪL samazinājums (< 0,5 m), veicami koka laistīšanas pasākumi, konsultējoties ar koku ekspertu.
   5.4. Minimālās koka sakņu aizsardzības zonas attālumā 18,4 m ap koku nodrošināma nepārvietojama dēļu žoga uzstādīšana, fiziski norobežojot koku no izstrādes zonas.
6. Nepieciešamības gadījumā Atradnes izstrādes laikā izskatāms jautājums par vainaga skalošanu ar ūdens strūklu, ilgstoša bezlietus periodā, ja vainagā izgulsnējas būtisks putekļu apjoms, kas ietekmē koka funkcionālos procesus. Parastās liepas gadījumā pH vērtību izmaiņas augsnē bāziskas reakcijas virzienā diapazonā pH 6-8 nav uzskatāmas par negatīvu ietekmi.

[5] Ministru kabineta noteikumu Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1. pielikuma 5.79. punkts

[6] Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12. panta 1) punkts

7. Atradnes izstrādes laikā vienu reizi gadā nodrošināms Aizsargājamā koka stāvokļa monitorings, piesaistot sertificētu arboristu. Monitoringa dati elektroniski iesniedzami DAP ne vēlāk kā līdz kalendārā gada beigām.
8. Atradnes izstrādes un rekultivācijas posmā nodrošināms, lai Aizsargājamā koka minimālajā aizsardzības zonā (ar žogu ierobežotajā teritorijā) netiek uzkrāta, izlīdzināta vai norakta grunts vai trūdzeme, kā arī nenotiek pārmērīga ūdens uzkrāšanās.
9. Aizsargājamā koka aizsardzības vairogi un žogs demontējami pēc aktīvo rakšanas un grunts līdzināšanas (rekultivācijas) darbu pabeigšanas.

Derīgo izrakteņu ieguves projekts izstrādājams un derīgo izrakteņu ieguve veicama atbilstoši DAP 12.10.2026. vēstulē Nr. 3.27/7044/2026-N izvirzītajiem nosacījumiem. Aizsargājamais koks saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir aizsargājams dabas piemineklis. Aizsargājamā koka aizsardzībai piemērojami Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuru 44. punkts nosaka, ka Aizsargājamā koka teritorijā aizliegts veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību, mainīt vides apstākļus, tostarp ūdens režīmu un koka barošanās režīmu, iznīcināt dabisko zemsedzi, kā arī novietot priekšmetus, kas ierobežo piekļuvi kokam vai mazina tā estētisko vērtību.

Dienests, izvērtējot paredzēto darbību, secina, ka, ievērojot DAP 12.10.2026. vēstulē Nr. 3.27/7044/2026-N minētos nosacījumus, nav sagaidāma būtiska negatīva ietekme uz teritorijā esošajām dabas vērtībām.

Piesārņoto vietu pārvaldība:

Saskaņā ar Piesārņoto vietu pārvaldības informācijas sistēmu[7] paredzētās darbības vieta neatrodas piesārņotu vai potenciāli piesārņotu vietu tuvumā. *Ietekmes, kuras izriet no šī aspekta, nav sagaidāmas.*

Plūdu risks un plūdu draudi:

Atbilstoši LVĢMC Plūdu riska un plūdu draudu kartēs[8] pieejamajai informācijai Atradne neatrodas applūstošā teritorijā. *Ietekmes, kuras izriet no šī aspekta, nav sagaidāmas.*

Meža zemes:

Paredzētā darbība sākotnēji tika plānota arī nelielā meža zemes platībā. Tomēr, ņemot vērā Hidroģeoloģijas eksperta un Koku eksperta atzinumos norādīto, ka derīgo izrakteņu ieguve ieguves limita pilnajā platībā var radīt negatīvu ietekmi uz Aizsargājamā koka aizsargjoslas hidroloģisko režīmu un tādējādi apdraudēt Aizsargājamā koka saglabāšanos, paredzētās darbības teritorija tika precizēta, samazinot ieguves limita platību un izslēdzot no tās attiecīgo meža zemes daļu. Ievērojot noteikto 45 m atkāpi no Aizsargājamā koka, derīgo izrakteņu ieguve meža zemes platībā netiks paredzēta, tādēļ *ietekme uz meža zemi un ar to saistītajām dabas vērtībām nav sagaidāma*.

Ainava:

Saskaņā ar Latvijas ainavu atlantā[9] ainavekoloģisko novērtējumu Atradne atrodas ainavu areālā "Bārtavas līdzenuma meža ainava", kuras tips ir līdzenumu meža ainava. Ainavai raksturīgas plašas vienlaidus teritorijas ar mežiem un tikai nelielā daļā ir atšķirīgs mitruma režīms un veidojas

[7] https://pvps.vvd.gov.lv/#/territory/map (dati skatīti 19.10.2026.)
[8] Plūdu riska informācijas sistēma (3. cikls) (dati skatīti 19.10.2026.)
[9] Ainavekoloģiskais novērtējums | Ainavu atlants (dati skatīti 19.10.2026.)

purvu teritorijas. Raksturīgs līdzens reljefs. Ainavas daudzveidība saistīta ar koku sugu un vecuma maiņu. Ainavas kontrastainību dažviet veido mežu augšanas apstākļu daudzveidība. Apvidus raksturu nosaka stigas, ceļi un grāvju sistēmas. Dominē tuvi un noslēgti skati. Kaut arī derīgo izrakteņu ieguves laikā tiks radīta lokāla ietekme uz ainavas vizuālo struktūru, Atradne atrodas meža masīvā un nav plaši pārskatāma no ikdienā izmantotiem publiski pieejamiem skatu punktiem, autoceļiem un apdzīvotām vietām. Apkārtējā mežaudze ierobežo ieguves vietas vizuālo uztveramību un mazina ainavas pārmaiņu ietekmi plašākā teritorijā. Pēc Atradnes izstrādes teritorija tiks sakopta un rekultivēta, izveidotajai ūdenstilpei pakāpeniski iekļaujoties apkārtējā ainavā. *Ņemot vērā ietekmes lokālo raksturu, ierobežoto vizuālo uztveramību un paredzētos rekultivācijas pasākumus, būtiska ietekme uz ainavu nav paredzama.*

Meliorācija: Saskaņā ar VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk – ZMNĪ) Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas[10] paredzētās darbības vieta neatrodas meliorētā zemē. *Ietekmes, kuras izriet no šī aspekta, nav sagaidāmas.*

Avāriju risks un atkritumu apsaimniekošana

Avāriju risks:

Saskaņā ar informāciju dažādās drošības datu lapās dīzeļdegviela ir uzliesmojošs šķidrums, kurš ir kaitīgs cilvēkiem, kā arī ir toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Līdz ar to avāriju situācijās ir iespējams gan augsnes, gan pazemes ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem. Tāpat no darbos izmantotās ieguves tehnikas var rasties bīstamie atkritumi (izmantotais absorbents, slaucīšanas lupatas). Derīgo izrakteņu ieguves darbos tiks izmantota tehnika, no kuras ir iespējama degvielas un smēreļļu noplūde avāriju situācijā. Degvielas glabāšana atradnē nav paredzēta, degvielas uzpilde tiks organizēta, degvielu pievedot ar automašīnu, uzpilde notiks pārsūknējot degvielu no piegādes automašīnas uz ieguves tehnikas bāku speciāli ierīkotā vietā – tehnoloģiskajā laukumā, kurš noklāts ar piesārņojumu necaurlaidīgiem materiāliem. Avārijas situācijām objektā tiks nodrošināti absorbenta materiāli. Šādā veidā avāriju risks tiks samazināts līdz minimumam, un ir novēršams, laicīgi veicot transporta apskati un apkopi, bet lielu naftas produktu noplūžu rezultātā var veikt attiecīgos teritorijas sanācijas pasākumus, izrokot un aizvedot piesārņoto grunti. Bet jāņem vērā, ka šādu avāriju iespējamība ir niecīga.

Atkritumu apsaimniekošana:

Derīgo izrakteņu ieguves darbi nebūs tieši saistīti arī ar atkritumu rašanos. Nelielos daudzumos radītie sadzīves atkritumi, koksnes atkritumi vai bīstamie atkritumi, kuru rašanās ir mazticama, tiks savākti un nodoti atkritumu apsaimniekotājam, kam ir saņemta attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Darbinieku vajadzībām ieguves laukumā tiks novietota pagaidu pārvietojamā biotualete un iespējams atkritumu konteiners. Ieguves process būs saistīts ar sadzīves atkritumu rašanos, kā arī sadzīves notekūdeņu radīšanu. Kopējā ietekme derīgo izrakteņu ieguves procesā būs īslaicīga, pārejoša un novēršama.

Secinājumi:

1. Ņemot vērā, ka atradne "Priežkalni" II laukums, atradne "Priežkalni" 2. laukums un atradne "Priežkalni" 2013. g. izpētes iecirknis veido savstarpēji funkcionāli saistītu derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, kuras kopējā platība (32,051 ha) pārsniedz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1. pielikuma 25. punktā noteikto robežslieksni, kā arī sākotnējā izvērtējuma stadijā nav iespējams pilnībā izslēgt būtisku kumulatīvu ietekmi, paredzētajai darbībai piemērojama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Likuma "Par

[10] Meliorācijas kadastra informācijas sistēma (dati skatīti 19.10.2026.)

ietekmes uz vidi novērtējumu" 1. pielikuma 25. punkta robežslieksni 25 ha derīgo izrakteņu ieguvei likumdevējs ir noteicis kā kritēriju darbībām ar potenciāli būtisku ietekmi uz vidi.

2. Ņemot vērā paredzētās darbības mērogu un iespējamo kumulatīvo ietekmi, kuras būtiskumu ietekmes sākotnējā izvērtējuma stadijā nav iespējams pilnībā novērtēt, Dienesta ieskatā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir nepieciešama arī sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai lēmuma pieņemšanas procesā.
3. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība izriet arī no piesardzības un samērīguma apsvērumiem, jo pirms lemt par tādas darbības veikšanas, kā rezultātā tiek palielināta ieguves platība, kas var radīt ietekmi kopējā teritorijā, ir būtiski izvērtēt gan esošo vides stāvokli, gan pasākumu kopumu, kas paredzēts ietekmes novēršanai un vai tie ir efektīvi. Šobrīd, neesot detalizētai informācijai par vides stāvokli paredzētās darbības vietai piegulošajā teritorijā, nevar viennozīmīgi secināt, ka derīgo izrakteņu ieguve papildus teritorijā neradīs papildus slodzi reģionam, balstoties tikai uz pieņēmumiem.
4. Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts vides dienests secina, ka pieteiktajai darbībai ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, kura laikā būtu iespējams detalizēti izvērtēt paredzēto darbību, veikt detalizētas izpētes, kā arī apzināt nepieciešamos risinājumus negatīvo ietekmju novēršanai vai vismaz samazināšanai līdz pieņemamam līmenim.
5. Ņemot vērā iepriekš konstatēto, Valsts vides dienests secina, ka paredzētās darbības izvērtēšanai ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 2) un 4) punktam.

Izvērtētā dokumentācija:

1. 30.03.2026. reģistrētais iesniegums sākotnējā izvērtējuma veikšanai ar pielikumiem.
2. Dienesta 02.04.2026. vēstule Nr. 11.4/AP/3276/2026 *Par informatīvā paziņojuma nosūtīšanu.*
3. Dienesta 02.04.2026. vēstule Nr. 11.4/AP/3277/2026 *Par atzinuma sniegšanu darbībai atradnes "Priežkalni" II laukumā, Dunikas pag., Dienvidkurzemes nov.*
4. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 08.04.2026. vēstule Nr. 3.27/2241/2026-N *Par atzinuma sniegšanu*.
5. Dienesta 09.04.2026. vēstule Nr. 11.4/AP/3420/2026 *Par papildinformāciju ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanai*.
6. Iesniedzējas 17.06.2026. vēstule *Par administratīvā procesa pagarināšanu*.
7. Dienesta 08.07.2026. lēmums Nr. AP26VL0369 par administratīvā procesa termiņa pagarināšanu.
8. Iesniedzējas 28.09.2026. iesniegtā papildinformācija, tai skaitā:
   8.1. 14.08.2026. Hidroģeoloģijas eksperta atzinums "Par karjera "Priežkalni II" ieceres potenciālo ietekmi uz ģeoloģiju, hidroloģiju un hidroģeoloģiju aizsargājamā koka apkārtnē, Dienvidkurzemes novada Dunikas pagastā";
   8.2. 26.09.2026. koku eksperta atzinums.
9. Dienesta 05.10.2026. vēstule Nr. 11.4/AP/8922/2026 *Par atzinuma sniegšanu atradnes "Priežkalni" II laukumam*.
10. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 12.10.2026. vēstule Nr. 3.27/7044/2026-N *Par atzinuma sniegšanu*.
11. Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas dati: https://www.kadastrs.lv/#result;
12. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" informācija: https://ozols.gov.lv/ozols/;
13. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras Karšu pārlūks: https://kartes.lgia.gov.lv/karte/);
14. *Google Earth Pro* karšu slāņi.

15. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma: https://geolatvija.lv/geo/tapis?#document_34.

Sabiedrības informēšana:
Valsts vides dienests par pieteikto darbību ir informējis Dienvidkurzemes novada pašvaldību, biedrības "Vides aizsardzības klubs" un "VIDES SARDZE", 02.04.2026. nosūtot vēstuli Nr. 11.4/AP/3276/2026 ar informatīvo paziņojumu. Informatīvais paziņojums tika publicēts arī Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē no 02.04.2026. līdz 16.04.2026. Sabiedrības atsauksmes vai priekšlikumi par pieteikto darbību nav saņemti.

Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:
Iesniedzēja viedoklis iekļauts iesniegumā ISI veikšanai.
ISI ietvaros Dienestā saņemta DAP 12.10.2026. vēstule Nr. 3.27/7044/2026-N, kurā DAP izvērtējot iesniegtos Hidroģeoloģijas un Koku ekspertu atzinumus, norāda, ka derīgo izrakteņu ieguve pilnā ieguves limita platībā nav pieļaujama, jo tā var radīt negatīvu ietekmi uz Aizsargājamo koku un tā hidroloģisko režīmu. Lai mazinātu ietekmi, noteikti vairāki nosacījumi, tostarp aizliegums veikt ieguvi aizsargājamā koka tuvumā, gruntsūdens līmeņa monitoringa veikšana, koka aizsardzības pasākumu īstenošana un regulāra koka stāvokļa uzraudzība. DAP secina, ka, ievērojot ekspertu atzinumos izvirzītos nosacījumus un rekomendācijas, paredzētās darbības ietekme uz aizsargājamo koku un tajā sastopamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotni būs būtiski samazināta un netiks pieļauta aizsargājamā koka bojāšana, iznīcināšana vai tā ekoloģiskās, ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības mazināšana *(pilns vēstules saturs pieejams pielikumā)*.

Piemērotās tiesību normas un lēmuma pieņemšanas pamatojums:
1. Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 42 pants, 45. panta pirmās daļas 6. punkts, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa;
2. Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" $3.^2$ panta pirmās daļas 4. punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. daļas 1. punkts;
3. Aizsargjoslu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunkts;
4. Likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 2. panta trešā daļa un 6. panta pirmā daļa;
5. Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12. panta 1. punkts;
6. Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 13. punkts;
7. Ministru kabineta 22.12.2025. noteikumu Nr. 833 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 4.16. apakšpunkts;
8. Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumu Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1. pielikuma 5.79. apakšpunkts;
9. Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 44. punkts ;
10. Rucavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam, apstiprināts ar Rucavas novada domes 30.05.2013. sēdes lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 8) Rucavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 "Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam" 1. pielikums.

Lēmums:
Piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA "GS Resursi" ierosinātajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei smilts-grants un smilts atradnes "Priežkalni" II laukumā 4,359 ha platībā, kas atrodas nekustamā īpašumā "Jaunkļaviņas" (kad. Nr. 64520110068), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64520060310, Dunikas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Šo lēmumu var apstrīdēt Valsts vides dienesta ģenerāldirektoram, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu Iesniegt Valsts vides dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, e-pasts: pasts@vvd.gov.lv vai izmantojot e-Adresi.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9. panta pirmo prim un otro daļu, šis lēmums uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Atļauju pārvaldes direktore D. Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kolomijčuka, 26199483
inna.kolomijcuka@vvd.gov.lv